



das aktuelle  apothema

**PETRA** Sympathix

und das Plus in der Beratung


Illustration: Erik Liebermann

Text: Beate Löffler





# PETRA Sympathix





PETRA will's wissen

## GEWINNSPIEL

**Buscopan® PLUS feiert seinen 30. Geburtstag** Buscopan® PLUS, das einzigartige Kombinationspräparat, ist seit 30 Jahren der Spezialist bei Bauchschmerzen und Bauchkrämpfen. Während es anfangs nach Markteinführung vor allem bei krampfartigen Beschwerden im Zusammenhang mit der Regelblutung erfolgreich eingesetzt wurde, ist es inzwischen seit Jahrzehnten auch bei stärkeren Schmerzen und Krämpfen im Bauchbereich wie Magen-Darm-Infektionen oder Unterleibschmerzen aufgrund einer Blasenentzündung die bewährte Therapieoption und hat einen festen Platz im Magen-Darm-Regal gefunden.



**Buscopan® PLUS – nimmt den Schmerz, entkrampft den Bauch** Da Bauchkrämpfe und -schmerzen die Eigenschaft haben, sich gegenseitig erhalten und verstärken zu können, kann es gerade bei stärkeren Schmerzen und Krämpfen sinnvoll sein, den Teufelskreis der Bauchbeschwerden wirkungsvoll an zwei Stellen zu unterbrechen. Dann ist Buscopan® PLUS ein bewährtes Therapieprinzip. Es enthält die einzigartige Kombination aus dem Spasmolytikum Butylscopolamin und dem Analgetikum Paracetamol und ist damit zweifach wirksam. Während Butylscopolamin gezielt den Krampf löst, nimmt das magenverträgliche Paracetamol schnell den Schmerz.



Jetzt  
im TV

Sie suchen nach einer exklusiven Tischdekoration?

Gewinnen

Sie eins von drei exklusiven (2er)Tischsets.

Bestehend aus einer Naturschieferplatte inklusive Serviettenring. So wird Ihr Tisch zu einem ganz besonderen Blickfang.



**Mitmachen und gewinnen!** Beantworten Sie einfach die drei Fragen und senden Sie Ihre Lösungen per Fax, Post oder E-Mail an uns zurück. Einsendeschluss ist der **31. März 2013**. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

### 1. Buscopan® PLUS wird angewendet bei ...

- Schmerzen und Krämpfen im Bauchbereich, z. B. bei Magen-Darm-Erkrankungen, Regelbeschwerden, Blasenentzündung.
- Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
- Verstopfung oder Durchfall.

### 2. Die Kombination in Buscopan® PLUS Filmtabletten besteht aus ...

- 10 mg Butylscopolamin und 800 mg Paracetamol.
- 10 mg Butylscopolamin und 500 mg Paracetamol.
- 500 mg Butylscopolamin und 10 mg Paracetamol.

### 3. Was macht die Zweifachwirkung von Buscopan® PLUS aus?

- Butylscopolamin löst gezielt den Krampf.
- Butylscopolamin löst gezielt den Krampf. Paracetamol nimmt schnell den Schmerz.
- Paracetamol nimmt schnell den Schmerz.

DIE PTA IN DER APOTHEKE

Stichwort „Comic“

Otto-Volger-Straße 15 · 65843 Sulzbach (Taunus)

Fax: 0 61 96/76 67-269

E-Mail: [gewinnspiel@pta-aktuell.de](mailto:gewinnspiel@pta-aktuell.de)

**Buscopan® plus Filmtabletten.** Wirkstoffe: 10 mg Butylscopolaminbromid, 500 mg Paracetamol. **Sonstige Bestandteile:** Mikrokristalline Cellulose, Carmellose-Natrium, Ethylcellulose, Maisstärke, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Titandioxid (E 171), Macrogol 6000, Polyacrylat-Dispersion 30 % (Ph.Eur.) (Eudragit NE 30 D), Hyromellose, Simeticon. **Buscopan® plus Suppositorien.** Wirkstoffe: 10 mg Butylscopolaminbromid, 800 mg Paracetamol. **Sonstige Bestandteile:** Hartfett, Soja-Lecithin. **Anwendungsgebiete:** Bei krampfartigen Schmerzen bei Erkrankungen des Magens und des Darms, krampfartigen Schmerzen und Funktionsstörungen im Bereich der Gallenwege, der ableitenden Harnwege sowie der weiblichen Geschlechtsorgane (z. B. Dysmenorrhoe). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile, mechanische Stenosen des Magen-Darm-Trakts, Megakolon, Harnverhaltung bei subvesikaler Obstruktion (z. B. Prostataadenom), Engwinkelglaukom, Tachykardie und Tachyarrhythmie, Myasthenia gravis, Schwere hepatische Insuffizienz (Child-Pugh > C). **Nebenwirkungen:** Hautreaktionen, z. B. Urtikaria, Pruritus, Hemmung der Speichelsekretion, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Magenbeschwerden, Hemmung der Schweißsekretion, Tachykardie, Schwindel, Müdigkeit, Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Hautrötung, Anstieg der Lebertransaminasen, Miktionsstörungen wie z. B. Urinretention, Dysurie, Exanthem, Urtikaria, Quincke-Ödem, Schweißausbruch, Bronchospasmus (Analgetika-Asthma), Thrombozytopenie, Agranulozytose, Leukopenie, Panzytopenie, Akkommodationsstörungen, das gilt insbesondere für Patienten, die hyperop und nicht ausreichend korrigiert sind, Glaukomanfall, Dyspnoe, schwere Überempfindlichkeitsreaktionen bis zum anaphylaktischen Schock mit Blutdruckabfall und Flush.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Vertriebslinie Thomae, 55216 Ingelheim am Rhein.

PETRA Sympathix wurde Ihnen präsentiert von Buscopan®